

## دستگاه های فلاویزن برقی

ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۱	TAP01-10	۱۰۶۲	۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۶ عدد فلاویزگیر	
۲	TAP01-10A	۱۰۶۲	۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۶ عدد فلاویزگیر با قابلیت تنظیم زاویه	
۳	TAP01-16	۱۶۶۳	۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۸ عدد فلاویزگیر	
۴	TAP01-16A	۱۶۶۳	۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۸ عدد فلاویزگیر با قابلیت تنظیم زاویه	
۵	TAP01-24	۲۴۶۵	۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۹ عدد فلاویزگیر	
۶	TAP01-24A	۲۴۶۵	۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۹ عدد فلاویزگیر با قابلیت تنظیم زاویه	
۷	TAP01-36	۳۶۶۵	۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۱۳ عدد فلاویزگیر	
۸	TAP01-36A	۳۶۶۵	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۱۳ عدد فلاویزگیر با قابلیت تنظیم زاویه	
۹	TAP01-48	۴۸۶۱۲	۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۱۳ عدد فلاویزگیر	
۱۰	TAP01-48A	۴۸۶۱۲	۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۱۳ عدد فلاویزگیر با قابلیت تنظیم زاویه	

## دستگاه های فلاویزن برقی با قابلیت روانکاری

ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۱۱	TAP02-10	۱۰۶۲	۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۶ عدد فلاویزگیر با قابلیت پاشش همزمان روغن و باد روی فلاویز	
۱۲	TAP02-10A	۱۰۶۲	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۶ عدد فلاویزگیر با قابلیت تنظیم زاویه و پاشش همزمان روغن و باد روی فلاویز	
۱۳	TAP02-16	۱۶۶۳	۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۸ عدد فلاویزگیر با قابلیت پاشش همزمان روغن و باد روی فلاویز	
۱۴	TAP02-16A	۱۶۶۳	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۸ عدد فلاویزگیر با قابلیت تنظیم زاویه و پاشش همزمان روغن و باد روی فلاویز	
۱۵	TAP02-24	۲۴۶۵	۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۹ عدد فلاویزگیر با قابلیت پاشش همزمان روغن و باد روی فلاویز	
۱۶	TAP02-24A	۲۴۶۵	۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۹ عدد فلاویزگیر با قابلیت تنظیم زاویه و پاشش همزمان روغن و باد روی فلاویز	
۱۷	TAP02-36	۳۶۶۵	۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۱۳ عدد فلاویزگیر با قابلیت پاشش همزمان روغن و باد روی فلاویز	
۱۸	TAP02-36A	۳۶۶۵	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۱۳ عدد فلاویزگیر با قابلیت تنظیم زاویه و پاشش همزمان روغن و باد روی فلاویز	
۱۹	TAP02-48	۴۸۶۱۲	۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۱۳ عدد فلاویزگیر با قابلیت پاشش همزمان روغن و باد روی فلاویز	
۲۰	TAP02-48A	۴۸۶۱۲	۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۱۳ عدد فلاویزگیر با قابلیت تنظیم زاویه و پاشش همزمان روغن و باد روی فلاویز	


## میز دستگاه فلاویزن

ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۲۱	TAP/TC	۱۱۰*۹۰	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	ابعاد: ۱۱۰*۹۰*۹۰ ضخامت صفحه ۳۰ میلیمتر جنس چدن سنگ خورده سوراخکاری و فلاویز شده	<p>جدید</p>

## کلاچ دستگاه فلاویزن

ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۲۲	TAP19	۱۶۶۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	سایزهای ۰.۲، ۰.۳، ۰.۴، ۰.۵، ۰.۶، ۰.۸، ۱.۰، ۱.۲، ۱.۴ و ۱.۶	<p>جدید</p>
۲۳	TAP31	۳۶۶۵	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	سایزهای ۰.۶ (۰.۵-۰.۶)، ۰.۸، ۱.۰، ۱.۲، ۱.۴، ۱.۶، ۲.۰، ۲.۴ (۲.۲-۲.۴)، ۲.۷، ۳.۲ (۳.۲-۳.۹)	

مگنت دستگاه قلاویز زن

ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۲۴	TAP-M300	۳۰۰	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	قابل حمل کردن دستگاه های قلاویز زن ۱۰ و ۱۶	
۲۵	TAP-M1000	۱۰۰۰	۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	قابل حمل کردن دستگاه های قلاویز زن ۲۴ و ۳۶	

جدید

دستگاه تخلیه الکتریکی قابل حمل (اسپارک پرتابل)

ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۲۶	STE-600	۶۰۰وات	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	قابلیت درآوردن قلاویز از سایز ۲۰ تا ۳۰ (۳۰ تا ۲۰) در چند مرحله	
۲۷	STE-800	۸۰۰وات	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	قابلیت درآوردن قلاویز از سایز ۲۰ تا ۳۰ (۳۰ تا ۲۰) در چند مرحله	
۲۸	STE-1000	۱۰۰۰وات	۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	قابلیت درآوردن قلاویز از سایز ۲۰ تا ۳۰ (۳۰ تا ۲۰) در چند مرحله	

جدید



دستگاه های منته تیز کن

ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۲۹	DR02-13	۱۳۵۳	۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۱ عدد فشنگی	
۳۰	DR02-20	۲۰۵۳	۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸ عدد فشنگی	
۳۱	DR02-50	۵۰۵۱۳	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳ عدد کولت مورس، ۲ عدد آچار، ۳ عدد بلوک، یک دست فشنگی	
۳۲	DR02-20F	۲۰۵۳	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	پنج مدل منته تیز کن استاندارد، دوبله، خزینه، مرغک، تخت، ۱۸ عدد فشنگی	
۳۳	DR13,20-SDC, CBN	۱۳, ۲۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	سنگ فرز تیز کن در سه سایز ۱۳، ۲۰ و ۲۰ پنج کاره و دو مدل کارباید و HSS	

دستگاه های فرز تیز کن

ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۳۴	MI01-12	۱۲۵۲	۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴ عدد فیکسچر و ۷ عدد کولت	
۳۵	MI01-12S	۱۲۵۲	۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹ عدد فیکسچر و ۷ عدد کولت	
۳۶	MI01-20	۲۰۵۴	۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴ عدد فیکسچر و ۸ عدد کولت	
۳۷	MI01-20S	۲۰۵۴	۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۹ عدد فیکسچر و ۸ عدد کولت	
۳۸	MI12-SDC, CBN	۱۲	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	سنگ فرز تیز کن در دو سایز ۱۲ و ۲۰ دو مدل کارباید و HSS	
۳۹	MI20-SDC, CBN	۲۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	سنگ فرز تیز کن در دو سایز ۱۲ و ۲۰ دو مدل کارباید و HSS	


دستگاه فرز تیز کن و منته تیز کن

ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۴۰	MD01-12H	منته ۲۰ تا ۴ فرز ۱۲ تا ۲	۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴ عدد فیکسچر و ۷ عدد کولت ۱۸ عدد فشنگی	
۴۱	MD12-SDC,CBN	۱۲	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	سنگ منته تیز کن و فرز تیز کن ۱۲ کارباید و HSS	

دستگاه قلاویز تیز کن

ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۴۲	TR03-20	۲۰ تا ۵	۵۴۸,۰۰۰,۰۰۰	جهت تیز کردن نوک قلاویز ها	 جدید
۴۳	TR03-20C	۲۰ تا ۵	۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	جهت تیز کردن نوک قلاویز ها و شیار قلاویز مستقیم	 جدید
۴۴	TR06-20B	۲۰ تا ۵	۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	جهت تیز کردن نوک و شیار قلاویز های مارپیچ و مستقیم	 جدید

جک هیدرونیوماتیک

ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۴۵	PH/04	۴ تن	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	کورس سرعتی (۴۰۰ کیلو) ۱۰۰ میلیمتر کورس قدرتی (۴۰۰ کیلو) ۱۵ میلیمتر	

دستگاه پخ زن برقی

ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۴۶	PBM03	۱۰	تماس	دارای غلطک راهنما و زاویه پخ قابل تنظیم عرض پخ ۱۰ میلیمتر	
۴۷	PBM03E PBM04E	-	تماس	تجهیز مربوط به پخ زنی قطعات مسطح	
۴۸	PBM13E PBM14E	-	تماس	تجهیز مربوط به پخ زنی قطعات مدور	

پخ زن برقی رو میزی

ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۴۹	TCM04-500	۴	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	قدرت ۵۵۰ وات جهت قطعات مسطح و گرد	
۵۰	CI-500	-	۶,۵۰۰,۰۰۰	اینسرت ۸ لبه	
۵۱	ETC-500	۲	۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	قدرت : ۶۰۰وات جهت قطعات مسطح	
۵۲	CI-500	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	
۵۳	ETC-900	۲	۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰	قدرت : ۶۰۰وات جهت قطعات مسطح و مدور	
۵۴	CI-900	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	

پیچ زن برقی دستی					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۵۵	EHC-D100	۲	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	عرض پیچ قابل تنظیم تا ۳ میلیمتر حداقل قطر سوراخ ۱۹ میلیمتر	
۵۶	CI-100	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	
۵۷	EHC-D120	۲	۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	عرض پیچ قابل تنظیم تا ۴ میلیمتر	
۵۸	CI-120	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	
۵۹	EHC-D140	۲	۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰	عرض پیچ قابل تنظیم تا ۵ میلیمتر	
۶۰	CI-140	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	
پیچ زن بادی دستی					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۶۱	PHB01	۲	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	عرض پیچ قابل تنظیم ۰.۱ تا ۲ میلیمتر حداقل قطر سوراخ ۷ میلیمتر	
۶۲	PHB01/INS	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	
دست ابزار بادی					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۶۳	PHG01-22	۲۲۰۰ دور	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	سیستم: نرانی ۲۲ هزار دور بر دقیقه	
۶۴	PHG02-70	۷۰۰۰ دور	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	سیستم: دورانی ۷۰ هزار دور بر دقیقه	
پیچ گوشتی بادی دستی					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۶۵	ASD01	۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	-	

کلمپ های نیوماتیک

ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۶۶	PCL/32	۲۲	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	کلمپ بادی اهرمی	
۶۷	PCL/40	۴۰	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	کلمپ بادی اهرمی	
۶۸	PCR/32/R,L	۲۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	کلمپ بادی چرخشی - فلانچی / پیچی	
۶۹	PCR/40/R,L	۴۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	کلمپ بادی چرخشی - فلانچی / پیچی	
۷۰	PCS/32/R,L	۲۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	کلمپ بادی چرخشی - فلانچی / پیچی	
۷۱	PCS/40/R,L	۴۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	کلمپ بادی چرخشی - فلانچی / پیچی	

گیره دقیق

ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۷۲	PTV-50	۵۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	فولاد سخت کاری شده سطحی ۶۲-۵۸ راکول دقت ۰.۰۰۵ در ۱۰۰ میلیمتر، عرض فک ۵۰ م م حداکثر بازشو دهانه ۶۵ م م، طول کل ۱۱۰ م م ارتفاع فک ۲۵ م م	
۷۳	PTV-63	۶۳	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد سخت کاری شده سطحی ۶۲-۵۸ راکول دقت ۰.۰۰۵ در ۱۰۰ میلیمتر، عرض فک ۶۳ م م حداکثر بازشو دهانه ۸۵ م م، طول کل ۱۹۰ م م ارتفاع فک ۳۲ م م	
۷۴	PTV-80	۸۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد سخت کاری شده سطحی ۶۲-۵۸ راکول دقت ۰.۰۰۵ در ۱۰۰ میلیمتر، عرض فک ۸۰ م م حداکثر بازشو دهانه ۹۸ م م، طول کل ۲۱۸ م م ارتفاع فک ۴۰ م م	
۷۵	PTV-88	۸۸	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد سخت کاری شده سطحی ۶۲-۵۸ راکول دقت ۰.۰۰۵ در ۱۰۰ میلیمتر عرض فک ۸۸ م م، حداکثر بازشو دهانه ۱۲۵ م م طول کل ۲۵۰ م م، ارتفاع فک ۴۰ م م	
۷۶	PTV-100	۱۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد سخت کاری شده سطحی ۶۲-۵۸ راکول دقت ۰.۰۰۵ در ۱۰۰ میلیمتر، عرض فک ۱۰۰ م م حداکثر باز شو دهانه ۱۲۵ م م طول کل ۲۶۰ م م، ارتفاع فک ۴۵ م م	
۷۷	PTV-125	۱۲۵	۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد سخت کاری شده سطحی ۶۲-۵۸ راکول دقت ۰.۰۰۵ در ۱۰۰ میلیمتر، عرض فک ۱۲۵ م م حداکثر بازشو دهانه ۱۶۰ م م، طول کل ۳۰۰ م م ارتفاع فک ۵۰ م م	

## گیره هیدرولیک فرم ابزار

ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۷۸	V12/320	۲۲	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	با پایه گردان	
۷۹	V12/400	۴۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	با پایه گردان	
۸۰	V13/320	۲۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بدون پایه گردان	
۸۱	V13/400	۴۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بدون پایه گردان	

مبالغ ۴ ردیف فوق بدون ارزش افزوده می باشند و فاکتور فروشگاه تصام صادر میگردد.

## گیره هیدرولیک دایان


ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۸۲	VD13/240	۲۴	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	بدون پایه گردان ۶+۱۲ ماه گارانتی	 جدید
۸۳	VD13/300	۳۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	بدون پایه گردان ۶+۱۲ ماه گارانتی	

مبالغ ۲ ردیف فوق بدون ارزش افزوده می باشند و فاکتور فروشگاه تصام صادر میگردد.

## صفحات مگنت تخت معمولی

ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۸۴	MAG01-1017	۱۰۰×۱۷۵	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	مگنت معمولی ۱۰۰N/Cm <sup>۲</sup>	
۸۵	MAG01-1225	۱۲۵×۲۵۰	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	مگنت معمولی ۱۰۰N/Cm <sup>۲</sup>	
۸۶	MAG01-1515	۱۵۰×۱۵۰	۶۷,۰۰۰,۰۰۰	مگنت معمولی ۱۰۰N/Cm <sup>۲</sup>	
۸۷	MAG01-1530	۱۵۰×۳۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مگنت معمولی ۱۰۰N/Cm <sup>۲</sup>	
۸۸	MAG01-1540	۱۵۰×۴۰۰	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	مگنت معمولی ۱۰۰N/Cm <sup>۲</sup>	
۸۹	MAG01-1545	۱۵۰×۴۵۰	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	مگنت معمولی ۱۰۰N/Cm <sup>۲</sup>	
۹۰	MAG01-2040	۲۰۰×۴۰۰	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	مگنت معمولی ۱۰۰N/Cm <sup>۲</sup>	
۹۱	MAG01-2550	۲۵۰×۵۰۰	۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	مگنت معمولی ۱۰۰N/Cm <sup>۲</sup>	


## صفحات مگنت تخت قوی

ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۹۲	MAG01-1515S	۱۵۰*۱۵۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	دارای مگنت قوی ۲۰۰N/Cm <sup>۲</sup>	
۹۳	MAG01-1530S	۱۵۰*۳۰۰	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	دارای مگنت قوی ۲۰۰N/Cm <sup>۲</sup>	
۹۴	MAG01-2020S	۲۰۰*۲۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	دارای مگنت قوی ۲۰۰N/Cm <sup>۲</sup>	
۹۵	MAG01-2030S	۲۰۰*۳۰۰	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	دارای مگنت قوی ۲۰۰N/Cm <sup>۲</sup>	
۹۶	MAG01-2040S	۲۰۰*۴۰۰	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	دارای مگنت قوی ۲۰۰N/Cm <sup>۲</sup>	
۹۷	MAG01-2060S	۲۰۰*۶۰۰	۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰	دارای مگنت قوی ۲۰۰N/Cm <sup>۲</sup>	
۹۸	MAG01-2550S	۲۵۰*۵۰۰	۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	دارای مگنت قوی ۲۰۰N/Cm <sup>۲</sup>	
۹۹	MAG01-3040S	۳۰۰*۴۰۰	۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰	دارای مگنت قوی ۲۰۰N/Cm <sup>۲</sup>	
۱۰۰	MAG01-3050S	۳۰۰*۵۰۰	۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	دارای مگنت قوی ۲۰۰N/Cm <sup>۲</sup>	
۱۰۱	MAG01-3060S	۳۰۰*۶۰۰	۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	دارای مگنت قوی ۲۰۰N/Cm <sup>۲</sup>	
۱۰۲	MAG01-3080S	۳۰۰*۸۰۰	۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰	دارای مگنت قوی ۲۰۰N/Cm <sup>۲</sup>	
۱۰۳	MAG01-4060S	۴۰۰*۶۰۰	۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰	دارای مگنت قوی ۲۰۰N/Cm <sup>۲</sup>	
۱۰۴	MAG01-4080S	۴۰۰*۸۰۰	۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	دارای مگنت قوی ۲۰۰N/Cm <sup>۲</sup>	
۱۰۵	MAG01-40100S	۴۰۰*۱۰۰۰	۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	دارای مگنت قوی ۲۰۰N/Cm <sup>۲</sup>	
۱۰۶	MAG01-40120S	۴۰۰*۱۲۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	دارای مگنت قوی ۲۰۰N/Cm <sup>۲</sup>	

## صفحات مگنت گرد


ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۱۰۷	MAG02-100	۱۰۰	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	جهت استفاده های خاص	
۱۰۸	MAG02-125	۱۲۵	۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	جهت استفاده های خاص	
۱۰۹	MAG02-160	۱۶۰	۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	جهت استفاده های خاص	
۱۱۰	MAG02-200	۲۰۰	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	جهت استفاده های خاص	
۱۱۱	MAG02-250	۲۵۰	۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	جهت استفاده های خاص	
۱۱۱	MAG02-300	۲۵۰	۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	جهت استفاده های خاص	

## صفحات مگنت سینوسی

ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۱۱۲	MAG03-1225	۱۲۵*۲۵۰	۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰	قابلیت تنظیم سینوسی زاویه با دقت بالا	
۱۱۳	MAG03-1515	۱۵۰*۱۵۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	قابلیت تنظیم سینوسی زاویه با دقت بالا	
۱۱۴	MAG03-1530	۱۵۰*۳۰۰	۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰	قابلیت تنظیم سینوسی زاویه با دقت بالا	




صفحات مگنت روتاری

ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۱۱۵	MAG04-1017	۱۰۰×۱۷۵	۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰	قابلیت تنظیم زاویه جهت کارهای سنگین	
۱۱۶	MAG04-1225	۱۲۵×۲۵۰	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰	قابلیت تنظیم زاویه جهت کارهای سنگین	
۱۱۷	MAG04-1515	۱۵۰×۱۵۰	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	قابلیت تنظیم زاویه جهت کارهای سنگین	
۱۱۸	MAG04-1530	۱۵۰×۳۰۰	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	قابلیت تنظیم زاویه جهت کارهای سنگین	

صفحات مگنت پالسی


ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۱۱۹	MAGP01-2026	۲۰۰×۲۶۰ (۲×۳)	تماس	مگنت فوق قوی نیاز به برق فقط جهت قطع و وصل کردن مگنت قابلیت استفاده از ایل بین قطعه و میز جهت باربرداری راه به در تنظیم نیرو در دو حالت حداقلی و حداکثری	
۱۲۰	MAGP01-2060	۲۰۰×۶۰۰ (۲×۸)	تماس	مگنت فوق قوی نیاز به برق فقط جهت قطع و وصل کردن مگنت قابلیت استفاده از ایل بین قطعه و میز جهت باربرداری راه به در تنظیم نیرو در دو حالت حداقلی و حداکثری	
۱۲۱	MAGP01-2088	۲۰۰×۸۸۰ (۲×۱۲)	تماس	مگنت فوق قوی نیاز به برق فقط جهت قطع و وصل کردن مگنت قابلیت استفاده از ایل بین قطعه و میز جهت باربرداری راه به در تنظیم نیرو در دو حالت حداقلی و حداکثری	
۱۲۲	MAGP01-3032	۳۰۰×۳۲۰ (۴×۴)	تماس	مگنت فوق قوی نیاز به برق فقط جهت قطع و وصل کردن مگنت قابلیت استفاده از ایل بین قطعه و میز جهت باربرداری راه به در تنظیم نیرو در دو حالت حداقلی و حداکثری	
۱۲۴	MAGP01-3048	۳۰۰×۴۸۰ (۴×۶)	تماس	مگنت فوق قوی نیاز به برق فقط جهت قطع و وصل کردن مگنت قابلیت استفاده از ایل بین قطعه و میز جهت باربرداری راه به در تنظیم نیرو در دو حالت حداقلی و حداکثری	
۱۲۵	MAGP01-3060	۳۰۰×۶۰۰ (۴×۸)	تماس	مگنت فوق قوی نیاز به برق فقط جهت قطع و وصل کردن مگنت قابلیت استفاده از ایل بین قطعه و میز جهت باربرداری راه به در تنظیم نیرو در دو حالت حداقلی و حداکثری	
۱۲۶	MAGP01-3088	۳۰۰×۸۸۰ (۴×۱۰)	تماس	مگنت فوق قوی نیاز به برق فقط جهت قطع و وصل کردن مگنت قابلیت استفاده از ایل بین قطعه و میز جهت باربرداری راه به در تنظیم نیرو در دو حالت حداقلی و حداکثری	
۱۲۷	MAGP01-4760	۴۷۰×۶۰۰ (۶×۸)	تماس	مگنت فوق قوی نیاز به برق فقط جهت قطع و وصل کردن مگنت قابلیت استفاده از ایل بین قطعه و میز جهت باربرداری راه به در تنظیم نیرو در دو حالت حداقلی و حداکثری	

مغناطیس زدا

ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۱۲۸	MTD	-	تماس	مغناطیس زدایی از قطعات مگنت شده	


مبالغ ردیف فوق بدون ارزش افزوده می باشند و فاکتور فروشگاه تصام صادر میگردد.

دستگاه های سختی سنج

ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۱۲۹	PHT03	-	تماس	معمولی	
۱۳۰	PHT04	-	تماس	بلوتوث دار	

مبالغ آردیف فوق بدون ارزش افزوده می باشند و فاکتور فروشگاه تصام صادر میگردد.

پایه تعویض ابزار

ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۱۳۹	TG/40	۴۰	تماس	جهت مورس ۴۰	
۱۳۰	TG/50	۵۰	تماس	جهت مورس ۵۰	


مبالغ آردیف فوق بدون ارزش افزوده می باشند و فاکتور فروشگاه تصام صادر میگردد.

پلیسه گیر

ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۱۳۱	MK	-	تماس	پلیسه گیر قطعات پلاستیکی و فلزات نرم، دسته فلزی	
۱۳۲	PK	-	تماس	پلیسه گیر قطعات پلاستیکی و فلزات نرم، دسته پلاستیکی	


مبلغ آردیف فوق بدون ارزش افزوده می باشند و فاکتور فروشگاه تصام صادر میگردد.

مماس یاب برقی (بوقی، نوری)

ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۱۳۳	SK20	-	تماس	اعلام مماس یابی به روش نوری و آژیوری در سه محور X,Y,Z	

مبلغ ردیف فوق بدون ارزش افزوده می باشند و فاکتور فروشگاه تصام صادر میگردد.

مماس یاب مکانیکی

ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۱۳۳	SK10	-	تماس	لبه یابی با دقت ۰.۰۱ میلی متر	

مبلغ ردیف فوق بدون ارزش افزوده می باشند و فاکتور فروشگاه تصام صادر میگردد.

دستگاه لوله بر اتوماتیک

ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۱۳۴	SPC01	۶-۸-۱۰-۱۲ میلیمتر	تماس	سرعت ۳۰ سانتی متر بر ثانیه دقت طولی ۱ میلیمتر	